

AppCenter

Handbuch

Inhalt

Applikation importieren

Voraussetzungen

Login

Schreib-Rechte

AppCenter

Applikation installieren

Voraussetzungen

Login

AppCenter

Applikation aktualisieren

Voraussetzungen

Login

Schreib-Rechte

AppCenter

Applikation importieren

Applikationen, welche entweder über den System Configurator oder manuell installiert wurden, können in das AppCenter importiert werden und so zukünftig einfach verwaltet werden.

Voraussetzungen

Damit eine bestehende Applikation in das AppCenter importiert werden kann, muss folgende Voraussetzung **für das Applikations-Verzeichnis** erfüllt werden:

✓ Schreib-Rechte müssen gesetzt sein

Bitte überprüfen Sie also **VOR** dem Import, ob die Voraussetzung gegeben ist und nehmen Sie allenfalls die notwendigen Änderungen / Einstellungen vor.

Nachfolgend finden Sie eine Anleitung zum Login sowie zur Einstellung der Schreib-Rechte.

Login

Loggen Sie sich auf unserer [Webseite](#) mit Ihren Kunden- oder Domaindaten in den System Configurator ein.

System Configurator

Hosting Verwaltung


Kunden-Nr/Domain

Passwort


Login merken

Login

Wählen Sie **Hosting / E-Mail verwalten**.



Wählen Sie **Verwalten**.

Hosting(s)				Suche nach Domainname 
Domainname:	WebServer:	Plattform:	MailServer:	
ihredomain.ch	WL15www992	Windows/IIS	MS3	> Verwalten

Schreib-Rechte

Unix / Apache Hostings


Unter Unix / Apache Webservern werden Schreib-Rechte für Ihr Applikationsverzeichnis und Ihr Rootverzeichnis (/www) benötigt. Die Schreib-Rechte können Sie via FTP definieren (im System Configurator nicht möglich).

Im folgenden Beispiel wird FileZilla als FTP Programm verwendet.

Rootverzeichnis

Setzen Sie nun die Schreib-Rechte auf das Rootverzeichnis.

Durch einen Rechts-Klick auf das Rootverzeichnis **www** öffnet sich das Menü. Wählen Sie **Dateiberechtigungen**.



Im neuen Fenster können Sie die Dateiattribute durch setzen der Häkchen oder durch Eingabe eines Wertes ändern. Lassen Sie dabei die Funktion **Unterverzeichnisse einbeziehen** deaktiviert.

Bestätigen Sie die Eingabe durch Klicken auf **OK**.

Dateiattribute ändern

Bitte wählen Sie die neuen Attribute für das Verzeichnis "www" aus.

Besitzer-Berechtigungen

Lesen Schreiben Ausführen

Gruppen-Berechtigungen

Lesen Schreiben Ausführen

Öffentliche Berechtigungen

Lesen Schreiben Ausführen

Numerischer Wert:

Verwenden Sie ein 'x', um die ursprünglichen Berechtigungen beizubehalten.

Unterverzeichnisse einbeziehen

Auf alle Dateien und Verzeichnisse anwenden


Nur auf Dateien anwenden

Nur auf Verzeichnisse anwenden


Applikationsverzeichnis

Setzen Sie nun die Schreib-Rechte auf das Applikationsverzeichnis.

Durch einen Rechts-Klick auf das Applikationsverzeichnis bspw. **wordpress** öffnet sich das Menü. Wählen Sie **Dateiberechtigungen**.



Im neuen Fenster können Sie die Dateiattribute durch setzen der Häkchen oder durch Eingabe eines Wertes ändern. Aktivieren Sie dabei die Funktion **Unterverzeichnisse einbeziehen**. Bestätigen Sie die Eingabe durch Klicken auf **OK**.



Windows / IIS Hostings














Unter Windows / IIS Webservern werden Schreib-Rechte für Ihr Applikationsverzeichnis benötigt. Wenn Sie keine weiteren Applikationen verwenden, können Sie für Ihr komplettes Webverzeichnis die Schreib-Rechte setzen. Loggen Sie sich hierzu in den **System Configurator** ein und wählen Sie **Hostings verwalten**, **Verwalten** und anschliessend **Datei-Zugriffs-Rechte**.

In diesem Beispiel wird Ihnen erklärt, wie Sie die Berechtigungen des Verzeichnisses **verzeichnis1** von **Lese-Berechtigung** auf **Schreib-Berechtigung** setzen.

Für andere Einstellungen gehen Sie entsprechend dem Beispiel vor.

Um die Berechtigungen für das Verzeichnis **verzeichnis1** von **Lese-Berechtigung** auf **Schreib-Berechtigung** zu setzen, klicken Sie auf das entsprechende Verzeichnis und wählen Sie **Berechtigungen auf "Schreiben" setzen**:

Aktuelle Zugriffs-Rechte:

- ▼  ihredomain.ch
 -  Neues Unterverzeichnis erstellen
 -  Berechtigungen entfernen
 -  Berechtigungen auf "Lesen" setzen
 - ▶  aspnet_client
 - ▶  database
 - ▼  verzeichnis1
 -  Neues Unterverzeichnis erstellen
 -  Berechtigungen entfernen
 -  Berechtigungen auf "Schreiben" setzen
 - ▶  verzeichnis2
 - ▶  virtuellesverzeichnis1
 - ▶  virtuellesverzeichnis2

Sie werden nun aufgefordert, Ihre Änderungen zu bestätigen. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche **Berechtigungen ändern** oder brechen Sie allenfalls den Vorgang ab, indem Sie **Abbrechen** wählen.

Berechtigungen ändern:

Aktuelles Verzeichnis:

verzeichnis1

Möchten Sie wirklich die Berechtigungen auf
"Schreiben" setzen











Abbrechen

Berechtigungen ändern

Sie erhalten eine Bestätigung der durchgeführten Änderungen.

In der Übersicht ersehen Sie die Änderungen an der neuen Darstellung eines Verzeichnisses mit schwarzer Darstellung:

Aktuelle Zugriffs-Rechte:

- ▼  ihredomain.ch
 -  Neues Unterverzeichnis erstellen
 -  Berechtigungen entfernen
 -  Berechtigungen auf "Lesen" setzen
 - ▶  aspnet_client
 - ▶  database
 - ▶  verzeichnis1
 - ▶  verzeichnis2
 - ▶  virtuellesverzeichnis1
 - ▶  virtuellesverzeichnis2

Die Berechtigungen sind nun auf **Schreib-Berechtigungen** geändert worden. Alle Unterverzeichnisse (bereits bestehende und auch später hinzukommende) von **verzeichnis1** haben nun diese Berechtigungs-Stufe !

Achtung:

Wenn Sie die Schreib-Berechtigungen auf oberster Ebene (Root) setzen, wird diese Berechtigungs-Stufe auf alle Unterverzeichnisse vererbt. Für allfällige Unterverzeichnisse können Sie anschliessend die Lese-Berechtigung wieder setzen.

AppCenter

Wählen Sie **WebsiteBuilder / AppCenter**.

Hosting: ihredomain.ch

DE EN FR



System Configurator

Webserver DNS Datenbanken **WebsiteBuilder / AppCenter** E-Mail / Xchange

> Abmelden

Wählen Sie **AppCenter**.



Typo3



Wordpress



PrestaShop



Drupal



Joomla



und viele mehr...

> AppCenter

Wählen Sie **AppCenter Login**.

Application Center



AppCenter Login

Willkommen in unserem AppCenter.



Geben Sie im Suchfeld die gewünschte Applikation ein, bspw. **Wordpress** oder wählen Sie das entsprechende Icon.



Sie erhalten als Suchergebnis entsprechende Details zur Applikation.

The screenshot shows the 'AppCenter' interface. At the top left is the 'WEBLAND.CH AppCenter' logo. On the right, there is a navigation bar with a home icon, a star icon labeled 'Applikations-Browser', and a user profile icon. Below this is a search bar containing the text 'Wordpress'. The search results display the WordPress logo on the left. To the right of the logo, the title 'WordPress' is shown, followed by a button that says '+ Diese Applikation installieren'. Below the title is a descriptive paragraph: 'WordPress ist eine Open Source Blog Anwendung und wurde 2003 aus dem Projekt b2/cafeblog abgeleitet. Die Multiple-Website-Funktionalität von WordPress wurde 2010 integriert. Heute ist WordPress die am meist verwendete Blog Anwendung, die hinter Millionen von Blogs und Webseiten steht und von Millionen Menschen jeden Tag verwendet wird.' At the bottom of the result card, there are four tabs: 'Überblick', 'Was gibt es Neues', 'Live Demo', and 'Schaukasten'.

Wählen Sie **Eine bestehende Installation importieren** (Pfeil neben **Diese Applikation installieren**).



The screenshot shows the WEBLAND.CH AppCenter interface. At the top left is the logo "WEBLAND.CH AppCenter" with the tagline "REALIZE IT.". On the top right, there is a "Applikations-Browser" button with a star icon. Below the header is a search bar with the text "Suchen Sie nach einer Applikation". The main content area displays the WordPress application card. The card features the WordPress logo on the left and the title "WordPress" on the right. Below the title is a description: "WordPress ist eine Open Source Blog Anwendung und wurde abgeleitet. Die Multiple-Website-Funktionalität von WordPress wurde 2010 integriert. Heute ist WordPress die am meist verwendete Blog Anwendung, die hinter Millionen von Blogs und Webseiten steht und von Millionen Menschen jeden Tag verwendet wird." To the right of the description are two buttons: "+ Diese Applikation installieren" and "Eine bestehende Installation importieren". The "Eine bestehende Installation importieren" button is highlighted with a white background and a blue border. Below the application card are four tabs: "Überblick", "Was gibt es Neues", "Live Demo", and "Schaukasten".

Wählen Sie den Pfad zu Ihrer **jetzigen** Applikation, bspw. wordpress.

Hinweise:

Achten Sie darauf, dass Sie bei Angabe eines Unterverzeichnisses **kein** / angeben.

Wählen Sie **Importieren**.

Speicherort	
Domain und Pfad der Installation	<p>Domain</p> <input type="text" value="http://www.ihredomain.ch/"/>
	<p>Pfad (optional)</p> <input type="text" value="wordpress"/>
Die oben gewählte Domain und das Verzeichnis repräsentieren die folgende URL:	<code>http://www.ihredomain.ch/wordpress/</code>

Abbrechen

+ Importieren

Die Applikation wird nun importiert.

The screenshot shows the WEBLAND.CH AppCenter interface. At the top left is the logo 'WEBLAND.CH REALIZE IT. AppCenter'. On the right, there are two tabs: 'Meine Applikationen (1)' and 'Applikations-Browser'. Below the tabs is a search bar with the text 'Suche nach installierten Apps'. A notification banner at the top reads 'Eine Aufgabe ist in Bearbeitung.' with a button 'Öffne Aufgabenmanager'. The main content area displays the WordPress logo and the title 'Meine WordPress'. Below the title is a progress bar for the import process, labeled 'Importiere: Kopieren von Dateien und Verzeichnissen...' and showing '9%' completion. At the bottom, there are several action buttons: 'Upgraden', 'Editieren', 'Sicherung', 'Duplizieren', and 'Deinstallieren'. A dropdown menu shows 'Anzeigen: 1 - 1 von 1' and a selection status 'Auswählen: Alle • Keine'.

Sie sehen nun die Details zu Ihrer Applikation, sowie Links zum Frontend, Backend und Hersteller.

The screenshot shows the WEBLAND.CH AppCenter interface. At the top, there is a navigation bar with the WEBLAND.CH logo and 'AppCenter' text. On the right, there are buttons for 'Meine Applikationen (1)' and 'Applikations-Browser'. Below the navigation bar, there is a search bar with the text 'Suche nach installierten Apps'. The main content area displays a message: 'Sie sehen hier Ihre bereits installierten Anwendungen. Anwendungen können abgerufen, aktualisiert, bearbeitet, gesichert, geklont, und deinstalliert werden.' Below this message, there is a preview of the 'Meine Blog' application. The preview shows a WordPress site with the title 'Meine Blog' and a post titled 'Hello world!'. To the right of the preview, there is a section titled 'Meine Blog' with several links: 'www.ihredomain.ch/wordpress/', 'www.ihredomain.ch/wordpress/wp-admin/', and 'wordpress.org/support'. Below the links, there is a table of application details:

	4.4.1 ✓ Version	24.1MB Dateien	0.1MB Datenbank	08.01.2016 Installiert	08.01.2016 Aktualisiert	0 Sicherungen
--	---------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------

At the bottom of the application details, there are buttons for 'Upgraden', 'Editieren', 'Sicherheit', 'Duplizieren', and 'Deinstallieren'. There is also a dropdown menu for 'Anzeigen: 1 - 1 von 1' and a selection menu for 'Auswählen: Alle - Keine'.

Applikation installieren

Voraussetzungen

Für die Installation einer Applikation muss keine Voraussetzung **für das Applikations-Verzeichnis** erfüllt werden.

Nachfolgend finden Sie eine Anleitung zum Login.

Login

Loggen Sie sich auf unserer [Webseite](#) mit Ihren Kunden- oder Domaindaten in den System Configurator ein.

System Configurator


Hosting Verwaltung

Kunden-Nr/Domain


Passwort

Login merken

Wählen Sie **Hosting / E-Mail verwalten**.



Wählen Sie **Verwalten**.

Hosting(s)				Suche nach Domainname 
Domainname:	WebServer:	Plattform:	MailServer:	
ihredomain.ch	WL15www992	Windows/IIS	MS3	<input type="button" value=" > Verwalten"/>

AppCenter

Wählen Sie **WebsiteBuilder / AppCenter**.

Hosting: ihredomain.ch

DE EN FR



System Configurator

Webserver DNS Datenbanken **WebsiteBuilder / AppCenter** E-Mail / Xchange

> Abmelden

Wählen Sie **AppCenter**.



Typo3



Wordpress



PrestaShop



Drupal



Joomla



und viele mehr...

> AppCenter

Wählen Sie **AppCenter Login**.

Application Center



AppCenter Login

Willkommen in unserem AppCenter.

WEBLAND.CH AppCenter

Applikations-Browser

Suchen Sie nach einer Applikati...

Installieren Sie Ihre gewünschte Webapplikation

Um eine Applikation zu installieren, wählen Sie die gewünschte Software aus der Liste und klicken Sie auf "Diese Applikation installieren".

Geben Sie im Suchfeld die gewünschte Applikation ein, bspw. **Wordpress** oder wählen Sie das entsprechende Icon.



Sie erhalten als Suchergebnis entsprechende Details zur Applikation.

The screenshot shows the WEBLAND.CH AppCenter interface. At the top left is the logo 'WEBLAND.CH REALIZE IT. AppCenter'. On the top right, there is a home icon, a help icon, and a star icon labeled 'Applikations-Browser'. Below the header is a search bar containing 'Wordpress'. The search results display the WordPress logo on the left. To the right of the logo, the title 'WordPress' is shown, followed by a button '+ Diese Applikation installieren' with a dropdown arrow. Below the title is a descriptive paragraph: 'WordPress ist eine Open Source Blog Anwendung und wurde 2003 aus dem Projekt b2/cafeblog abgeleitet. Die Multiple-Website-Funktionalität von WordPress wurde 2010 integriert. Heute ist WordPress die am meist verwendete Blog Anwendung, die hinter Millionen von Blogs und Webseiten steht und von Millionen Menschen jeden Tag verwendet wird.' At the bottom of the result card, there are four tabs: 'Überblick' (selected), 'Was gibt es Neues', 'Live Demo', and 'Schaukasten'.

Wählen Sie **Diese Applikation installieren.**

The screenshot shows the AppCenter interface. At the top left is the logo for WEBLAND.CH AppCenter. A search bar contains the text 'Suchergebnisse'. The main content area features a card for the WordPress application. The card includes the WordPress logo, the title 'WordPress', and a descriptive paragraph: 'WordPress ist eine Open Source Blog Anwendung und wurde 2003 aus dem Projekt b2/cafeblog abgeleitet. Die Multiple-Website-Funktionalität von WordPress wurde 2010 integriert. Heute ist WordPress die am meist verwendete Blog Anwendung, die hinter Millionen von Blogs und Webseiten steht und von Millionen Menschen jeden Tag verwendet wird.' Below the text are four tabs: 'Überblick', 'Was gibt es Neues', 'Live Demo', and 'Schaukasten'. A tooltip with the text 'Eine neue Instanz dieser Applikation installieren' points to a button labeled '+ Diese Applikation installieren'. In the top right corner, there is a star icon and the text 'Applikations-Browser'.

Wählen Sie optional den Pfad zu Ihrer Applikation, bspw. wordpress.

Hinweise:

Achten Sie darauf, dass Sie bei Angabe eines Unterverzeichnisses **kein** / angeben. Wenn Sie bereits eine Applikation in Ihrem Rootverzeichnis nutzen, empfehlen wir Ihnen den Pfad anzugeben.

Installieren

Willkommen beim AppCenter-Installation-Assistenten. Dieser Assistent wird Sie durch die Installation von WordPress führen.

Der Installationsprozess wird eine neue Instanz der gewählten Software unter Ihrer Domain installieren. Es werden Dateien und Verzeichnisse für diese Software erstellt und wenn nötig auch eine Datenbank, sollte die Software eine solche benötigen.

Speicherort	
Bitte wählen Sie den Speicherort für die Installation von WordPress.	Domain
Domain und Pfad der Installation	<input type="text" value="http://www.ihredomain.ch/"/>
	Pfad (optional)
	<input type="text" value="wordpress"/>
Die oben gewählte Domain und das Verzeichnis repräsentieren die folgende URL:	<code>http://www.ihredomain.ch/wordpress/</code>

Wählen Sie die empfohlene Version sowie die Sprache.

Hinweise:

Achten Sie darauf, dass das automatische Update nur funktioniert, wenn auch ein Backup erstellt werden kann. Dabei muss die Möglichkeit für ein Backup gegeben sein, d.h. genügend Speicherplatz für das Backup und mindestens ein freier Backup Speicherpunkt. Je nach WebHosting Angebot variiert im AppCenter der mögliche Speicherplatz zwischen 200 – 2000 MB und die Anzahl Backups zwischen 4 – 20.

Version	
<p>Wählen Sie die gewünschte WordPress-Version, welche installiert werden soll.</p>	<p>Version</p> <p>4.7.2 (empfohlen) ▼</p> <p>Sprache</p> <p>Deutsch ▼</p>
<p>Die Endbenutzerbestimmungen regeln die Verwendung der Software. Dies kann die kommerzielle Nutzung, Veränderungen, die Weitergabe sowie Informationen zur Bezahlversion der Software beinhalten.</p>	<p>WordPress 4.7.2 EULA</p> <p><input checked="" type="radio"/> Ich akzeptiere die Lizenz.</p> <p><input type="radio"/> Nein, ich akzeptiere die Lizenz nicht.</p>
<p>Automatisches Update der installierten Applikation, sobald eine neue Version zur Verfügung steht.</p> <p>Updates werden jeweils von 00:00-06:00 ausgeführt und Sie werden per E-Mail über das Update-Resultat informiert.</p> <p>Nach 30 Tagen wird das Backup automatisch gelöscht um Speicherplatz zu sparen. Sie können das Backup jedoch beibehalten indem Sie das Register "Meine Backups" wählen.</p>	<p>Automatisches Update</p> <p><input type="radio"/> Aktualisiere nicht automatisch.</p> <p><input checked="" type="radio"/> Aktualisiere auf neue Nebenversionen und Sicherheitsupdates.</p> <p><input type="radio"/> Erstelle eine Sicherung und aktualisiere auf jede neue Version.</p> <p>Automatisches Update für WordPress-Plugins</p> <p><input checked="" type="radio"/> Aktualisiere WordPress-Plugins nicht automatisch.</p> <p><input type="radio"/> Erstelle eine Sicherung und aktualisiere WordPress-Plugins, wenn neue Versionen verfügbar sind.</p> <p>Automatisches Update für WordPress-Theme</p> <p><input checked="" type="radio"/> Aktualisiere WordPress-Themes nicht automatisch.</p> <p><input type="radio"/> Erstelle eine Sicherung und aktualisiere WordPress-Themes, wenn neue Versionen verfügbar sind.</p>

Definieren Sie nun weitere Einstellungsmöglichkeiten wie Administrator Benutzername, Passwort, E-Mail usw.

Hinweis:

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen anstelle der Standard **Administrator-Benutzernamen** (admin oder administrator) einen eigenen Benutzernamen zu definieren.

Einstellungen

Diese Einstellungen erlauben es Ihnen, die installierte Applikation zu personalisieren und zu verändern.

Die Werte können später in AppCenter oder in der installierten Applikation angepasst werden.

Administrator-Benutzername

Administrator-Passwort

Stärke: Stark Passwort Anzeigen Generieren

Administrator-E-Mail

Titel der Webseite

Website-Motto

Two-Factor Authentication

Two-factor authentication with Clef. (Recommended)
[Download mobile app](#)

Do not enable two-factor authentication.

Anmeldeversuche beschränken?

Ja, Grenzfehlgeschlagene Anmeldeversuche für erhöhte Sicherheit. (Empfohlen)

Nein, nicht einschränken fehlgeschlagenen Login-Versuche.

Multi-Site aktivieren?

Nein, nicht ermöglichen. Multi-Site können später in Wordpress aktiviert werden. (Empfohlen)

Ja, ermöglichen Multi-Site-Support für Unterverzeichnisse des gewählten Installationsverzeichnis.

Wählen Sie **Installieren**.

Erweitert

Konfiguriere zusätzliche Einstellungen für die installierte Applikation. Die eingestellten Werte können später via AppCenter geändert werden.

Diese Einstellungen beinhalten Optionen für:

- E-Mail-Benachrichtigung
- Standard-Backup-Pfad

Verwaltung der erweiterten Einstellungen

- Verwalte erweiterte Einstellungen automatisch für mich.
- Lass mich diese Einstellungen selbst verwalten.

Abbrechen

+ Installieren

Die Applikation wird nun installiert.

The screenshot shows the WEBLAND.CH AppCenter interface. At the top left is the logo "WEBLAND.CH REALIZE IT. AppCenter". On the right, there are two tabs: "Meine Applikationen (1)" and "Applikations-Browser". Below the tabs is a search bar with the text "Suche nach installierten Anwend". A notification banner at the top reads "Eine Aufgabe ist in Bearbeitung." with a button "Öffne Aufgabenmanager". The main content area displays the WordPress logo and the title "Meine Blog". Below the title, the installation progress is shown as "Installiere: Kopieren der Datenbank und Tabellen..." with a progress bar at 70%. At the bottom, there are several action buttons: "Upgraden", "Editieren", "Sicherheit", "Duplizieren", and "Deinstallieren". A dropdown menu shows "Anzeigen: 1 - 1 von 1" and a selection menu shows "Auswählen: Alle • Keine".

Sie sehen nun die Details zu Ihrer Applikation, sowie Links zum Frontend, Backend und Hersteller.

The screenshot shows the WEBLAND.CH AppCenter interface. At the top, there are navigation buttons for 'Meine Applikationen (1)' and 'Applikations-Browser'. Below this is a search bar with the text 'Suche nach installierten Anwend'. The main content area displays details for an application named 'Meine Blog'. On the left, there is a preview of the application's front-end, showing a 'Hello world!' post. To the right of the preview, the application name 'Meine Blog' is displayed with several action icons. Below the name, there are links to the application's front-end, admin interface, and support page. A table of application statistics is shown, including version, file size, database size, installation date, update date, and number of backups. At the bottom, there are buttons for 'Upgraden', 'Editieren', 'Sicherheit', 'Duplizieren', and 'Deinstallieren', along with a selection dropdown set to 'Alle - Keine'.

Sie sehen hier Ihre bereits installierten Anwendungen. Anwendungen als abgerufen, aktualisiert, bearbeitet, gesicherten, geklont, und deinstalliert anzeigen.

Meine Blog

www.ihredomain.ch/wordpress/

www.ihredomain.ch/wordpress/wp-admin/

wordpress.org/support

	4.4.1	24.1MB	0.1MB	08.01.2016	08.01.2016	0
	Version	Dateien	Datenbank	Installiert	Aktualisiert	Sicherungen

Anzeigen: 1 - 1 von 1

Upgraden Editieren Sicherheit Duplizieren Deinstallieren

Auswählen: Alle - Keine

Applikation aktualisieren

Applikationen, welche über das AppCenter installiert oder importiert wurden, können im AppCenter aktualisiert werden und so zukünftig einfach verwaltet werden.

Voraussetzungen

Damit eine Applikation im AppCenter aktualisiert werden kann, muss folgende Voraussetzung **für das Applikations-Verzeichnis** erfüllt werden:

✓ Schreib-Rechte müssen gesetzt sein

Bitte überprüfen Sie also **VOR** der Aktualisierung, ob die Voraussetzung gegeben ist und nehmen Sie allenfalls die notwendigen Änderungen / Einstellungen vor.

Nachfolgend finden Sie eine Anleitung zum Login sowie zur Einstellung der Schreib-Rechte.

Login

Loggen Sie sich auf unserer [Webseite](#) mit Ihren Kunden- oder Domaindaten in den System Configurator ein.

System Configurator

Hosting Verwaltung


Kunden-Nr/Domain

Passwort


Login merken

Login

Wählen Sie **Hosting / E-Mail verwalten**.



Wählen Sie **Verwalten**.

Hosting(s)				Suche nach Domainname 
Domainname:	WebServer:	Plattform:	MailServer:	
ihredomain.ch	WL15www992	Windows/IIS	MS3	> Verwalten

Schreib-Rechte

Unix / Apache Hostings


Unter Unix / Apache Webservern werden Schreib-Rechte für Ihr Applikationsverzeichnis und Ihr Rootverzeichnis (/www) benötigt. Die Schreib-Rechte können Sie via FTP definieren (im System Configurator nicht möglich).

Im folgenden Beispiel wird FileZilla als FTP Programm verwendet.

Rootverzeichnis

Setzen Sie nun die Schreib-Rechte auf das Rootverzeichnis.

Durch einen Rechts-Klick auf das Rootverzeichnis **www** öffnet sich das Menü. Wählen Sie **Dateiberechtigungen**.



Im neuen Fenster können Sie die Dateiattribute durch setzen der Häkchen oder durch Eingabe eines Wertes ändern. Lassen Sie dabei die Funktion **Unterverzeichnisse einbeziehen** deaktiviert.

Bestätigen Sie die Eingabe durch Klicken auf **OK**.

Dateiattribute ändern

Bitte wählen Sie die neuen Attribute für das Verzeichnis "www" aus.

Besitzer-Berechtigungen

Lesen Schreiben Ausführen

Gruppen-Berechtigungen

Lesen Schreiben Ausführen

Öffentliche Berechtigungen

Lesen Schreiben Ausführen

Numerischer Wert:

Verwenden Sie ein 'x', um die ursprünglichen Berechtigungen beizubehalten.

Unterverzeichnisse einbeziehen

Auf alle Dateien und Verzeichnisse anwenden


Nur auf Dateien anwenden

Nur auf Verzeichnisse anwenden


Applikationsverzeichnis

Setzen Sie nun die Schreib-Rechte auf das Applikationsverzeichnis.

Durch einen Rechts-Klick auf das Applikationsverzeichnis bspw. **wordpress** öffnet sich das Menü. Wählen Sie **Dateiberechtigungen**.



Im neuen Fenster können Sie die Dateiattribute durch setzen der Häkchen oder durch Eingabe eines Wertes ändern. Aktivieren Sie dabei die Funktion **Unterverzeichnisse einbeziehen**. Bestätigen Sie die Eingabe durch Klicken auf **OK**.



Windows / IIS Hostings














Unter Windows / IIS Webservern werden Schreib-Rechte für Ihr Applikationsverzeichnis benötigt. Wenn Sie keine weiteren Applikationen verwenden, können Sie für Ihr komplettes Webverzeichnis die Schreib-Rechte setzen. Loggen Sie sich hierzu in den **System Configurator** ein und wählen Sie **Hostings verwalten**, **Verwalten** und anschliessend **Datei-Zugriffs-Rechte**.

In diesem Beispiel wird Ihnen erklärt, wie Sie die Berechtigungen des Verzeichnisses **verzeichnis1** von **Lese-Berechtigung** auf **Schreib-Berechtigung** setzen.

Für andere Einstellungen gehen Sie entsprechend dem Beispiel vor.

Um die Berechtigungen für das Verzeichnis **verzeichnis1** von **Lese-Berechtigung** auf **Schreib-Berechtigung** zu setzen, klicken Sie auf das entsprechende Verzeichnis und wählen Sie **Berechtigungen auf "Schreiben" setzen**:

Aktuelle Zugriffs-Rechte:

- ▼  ihredomain.ch
 -  Neues Unterverzeichnis erstellen
 -  Berechtigungen entfernen
 -  Berechtigungen auf "Lesen" setzen
 - ▶  aspnet_client
 - ▶  database
 - ▼  verzeichnis1
 -  Neues Unterverzeichnis erstellen
 -  Berechtigungen entfernen
 -  Berechtigungen auf "Schreiben" setzen
 - ▶  verzeichnis2
 - ▶  virtuellesverzeichnis1
 - ▶  virtuellesverzeichnis2

Sie werden nun aufgefordert, Ihre Änderungen zu bestätigen. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche **Berechtigungen ändern** oder brechen Sie allenfalls den Vorgang ab, indem Sie **Abbrechen** wählen.

Berechtigungen ändern:

Aktuelles Verzeichnis:

verzeichnis1

Möchten Sie wirklich die Berechtigungen auf
"Schreiben" setzen











Abbrechen

Berechtigungen ändern

Sie erhalten eine Bestätigung der durchgeführten Änderungen.

In der Übersicht ersehen Sie die Änderungen an der neuen Darstellung eines Verzeichnisses mit schwarzer Darstellung:

Aktuelle Zugriffs-Rechte:

- ▼  ihredomain.ch
 -  Neues Unterverzeichnis erstellen
 -  Berechtigungen entfernen
 -  Berechtigungen auf "Lesen" setzen
 - ▶  aspnet_client
 - ▶  database
 - ▶  verzeichnis1
 - ▶  verzeichnis2
 - ▶  virtuellesverzeichnis1
 - ▶  virtuellesverzeichnis2

Die Berechtigungen sind nun auf **Schreib-Berechtigungen** geändert worden. Alle Unterverzeichnisse (bereits bestehende und auch später hinzukommende) von **verzeichnis1** haben nun diese Berechtigungs-Stufe !

Achtung:

Wenn Sie die Schreib-Berechtigungen auf oberster Ebene (Root) setzen, wird diese Berechtigungs-Stufe auf alle Unterverzeichnisse vererbt. Für allfällige Unterverzeichnisse können Sie anschliessend die Lese-Berechtigung wieder setzen.

AppCenter

Wählen Sie **WebsiteBuilder / AppCenter**.

Hosting: ihredomain.ch

DE EN FR



System Configurator

Webserver DNS Datenbanken **WebsiteBuilder / AppCenter** E-Mail / Xchange

> Abmelden

Wählen Sie **AppCenter**.



Typo3



Wordpress



PrestaShop



Drupal



Joomla



und viele mehr...

> AppCenter

Wählen Sie **AppCenter Login**.

Application Center



AppCenter Login

Willkommen in unserem AppCenter.



Wählen Sie unter **Meine Applikationen** Ihre Applikation, welche Sie aktualisieren möchten und klicken Sie auf **Aktualisierung**.

The screenshot displays the control panel for a WordPress application. On the left, a preview of the blog shows the title "Meine Blog" and the content "Hello world!". The main area is titled "Meine Blog" and includes a call to action "Aktualisierung" with a red download icon. Below this, there are links for the website, the admin interface, and the support page. A table provides technical details about the application's version, file size, database size, and installation/updates dates. At the bottom, there are buttons for "Upgraden", "Editieren", "Sicherheit", "Duplizieren", and "Deinstallieren".

	3.9.1 Version	18MB Dateien	0.2MB Datenbank	20.01.2016 Installiert	20.01.2016 Aktualisiert	0 Sicherungen
--	-------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------

Anzeigen: 1 - 1 von 1

Auswählen: Alle • Keine

Wählen Sie die aktuellste Version für Ihre Applikation aus, aktivieren Sie die Funktion Sicherung (**Ja, erstelle eine Sicherung und gib mir die Auswahl was in der Sicherung enthalten sein soll.**), damit vor der Aktualisierung eine Sicherung erstellt wird und starten Sie den Vorgang durch klicken auf **Upgraden**.

Upgraden

Willkommen beim AppCenter-Upgrade-Assistenten. Dieser Assistent wird Sie durch den Upgrade-Vorgang der gewählten Programme führen.

Der Update-Prozess wird alle Dateien und die Datenbank (wenn benötigt) aktualisieren. Die Software wird dann in einer neueren Version installiert sein.

Version

Wählen Sie die Zielversion für die WordPress-Aktualisierung.

Bitte seien Sie vorsichtig:

- Aktualisierungen einer installierten Software können neue Funktionen und Fehlerkorrekturen enthalten. Das wichtigste aber, sie beheben Sicherheitslöcher. Wenn Sicherheitslöcher nicht behoben werden, riskieren Sie, dass Ihre Webseite "gehacked" wird. Server-Administratoren wünschen sich, dass alle installierten Programme immer auf dem neusten Stand sind.
- Software zu aktualisieren stellt immer ein gewisses Risiko dar. AppCenter versucht alles, um die Aktualisierung sauber und risikoarm durchzuführen. Eine erfolgreiche Aktualisierung kann jedoch nicht garantiert werden.
- Sollte eine Sicherung der Applikation bestehen, können Sie die Aktualisierung rückgängig machen, indem Sie eine **Wiederherstellung** durchführen. Sie finden diese Option unter dem Tab "Meine Applikationen". Der Upgrade-Assistent wird Ihnen die Möglichkeit einer Sicherung geben.
- Aktualisierungen können unter Umständen Vorlagen, Plugins oder Änderungen zurücksetzen!
- Die Aktualisierung kann auch manuell durchgeführt werden. Nutzen Sie danach die Funktion **Ändern** unter dem Tab "Meine Applikationen", um die Einstellungen der Applikation durch AppCenter prüfen zu lassen.

Aktuelle Version

3.9.1 🔒

Zielversion

4.4.1 (aktuellste) ▼

Notice: Diese Version ist ein Upgrade mit höherem Risiko und beinhaltet grössere Änderungen und neue Funktionen.

Was gibt es Neues

4.4.1 (Sicherheitsupdate)
6 Januar - 21MB

Security

- WordPress versions 4.4 and earlier are affected by a cross-site scripting vulnerability that could allow a site to be compromised. This was reported by Crtc4L.

Highlights

- Emoji support has been updated to include all of the latest emoji characters, including the new diverse emoji
- Some sites with older versions of OpenSSL installed were unable to communicate with other services provided through some plugins.
- If a post URL was ever re-used, the site could redirect to the wrong post.

Changelog

- Administration: 34987 "Configure" link for dashboard widgets no longer displayed.
- Administration: 35047 Notices are not moved to first header when header-elements are nested inside .wrap
- Administration: 35057 bug in new default_hidden_columns filter
- Administration: 35112 Screen Options in Appearance -> Menu not saved correctly sometimes
- Bootstrap/Load: 34967 SHORTINIT and date_i18n: Call to undefined function _x()
- Bootstrap/Load: 35013 WP4.4 function handle_404 yields a fatal error on line 613 when trying to clone \$wp_query->post if it's not an object
- Build/Test tools: 30787 Shrinkwrap NPM dependencies
- Bundled Theme: 35270 Bump twentysixteen for 4.4.1
- Canonical: 34890 Canonical meta tag for paginated posts incorrect with ugly permalinks
- Comments: 34946 new comment redirects break anchors in Safari
- Comments: 34997 preprocess_comment filter does not contain old user_id field for user_id, instead it has new

Sicherung

Der Sicherungsprozess erstellt eine Kopie der Dateien, Verzeichnisse und Datenbank-Tabellen, welche zur Zeit von der Software benutzt werden. Sicherungen können wiederhergestellt werden. Dies kann im Falle eines Hackangriffes oder wenn die Installation nach einem Updates nicht mehr funktioniert hilfreich sein.

Nach 14 Tagen wird das Backup automatisch gelöscht um Speicherplatz zu sparen. Sie können das Backup jedoch beibehalten indem Sie das Register "Meine Backups" wählen.

Hinweis: Wenn noch Sie noch keine Sicherung erstellt haben und genügend freier Speicherplatz zur Verfügung steht, wird empfohlen, jetzt eine Sicherung durchzuführen.

Sicherung

Ja, erstelle eine Sicherung und gib mir die Auswahl was in der Sicherung enthalten sein soll.

Nein, keine Sicherung vor der Aktualisierung erstellen.

Abbrechen

Upgraden

Nach der Sicherung wird Ihre Applikation aktualisiert. Bitte warten Sie, bis der Vorgang vollständig abgeschlossen ist.



The screenshot displays the WordPress dashboard interface. On the left, there is a preview of the blog's front end with the title "Meine Blog" and a "Hello world!" post. The main area shows the "Meine Blog" header and a progress bar for the update process. The progress bar is labeled "Aktualisiere: Arbeiten... (Version 4.4.1)" and shows 14% completion. Below the progress bar, there are several action buttons: "Upgraden", "Editieren", "Sicherheit", "Duplizieren", and "Deinstallieren". The "Auswählen: Alle - Keine" option is also visible.

Meine Blog

Aktualisiere: Arbeiten... (Version 4.4.1) **14%**

Anzeigen: **1 - 1** von **1**

Upgraden **Editieren** **Sicherheit** **Duplizieren** **Deinstallieren**

Auswählen: **Alle** - Keine

Ihre Applikation ist nun aktualisiert.

Meine Blog
Eine andere WordPress-Site

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

07.01.2016 1 Kommentar

Stichwörter: WordPress

Meine Blog

[www.ihredomain.ch/wordpress/](#)
[www.ihredomain.ch/wordpress/wp-admin/](#)
[wordpress.org/support](#)

	4.4.1 ✓ Version	23.3MB Dateien	0.2MB Datenbank	20.01.2016 Installiert	21.01.2016 Aktualisiert	2 Sicherungen
--	---------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------

Anzeigen: von 1

Auswählen: [Alle](#) • [Keine](#)

Sie können nun allfällig installierte Plugins oder Themes aktualisieren. Wählen Sie hierzu erneut **Aktualisierung**.

The screenshot shows the WordPress dashboard for a blog titled 'Meine Blog'. On the left is a preview of the blog's front page with the text 'Hello world!'. The main area displays the 'Meine Blog' title and a table of update information for the WordPress core. A tooltip labeled 'Aktualisierung' points to the 'Upgraden' button. Below the table are buttons for 'Upgraden', 'Editieren', 'Sicherheit', 'Duplizieren', and 'Deinstallieren'. The 'Auswählen' dropdown is set to 'Alle'.

WordPress Logo	4.4.1 Version	23.3MB Dateien	0.2MB Datenbank	20.01.2016 Installiert	21.01.2016 Aktualisiert	2 Sicherungen
	4.4.1 Version	23.3MB Dateien	0.2MB Datenbank	20.01.2016 Installiert	21.01.2016 Aktualisiert	2 Sicherungen

Anzeigen: 1 - 1 von 1

Auswählen: Alle • Keine

Upgraden Editieren Sicherheit Duplizieren Deinstallieren

Wählen Sie die zu aktualisierenden Plugins und Themes, bestätigen Sie die Funktion Sicherung (**Ja, erstelle eine Sicherung und gib mir die Auswahl was in der Sicherung enthalten sein soll.**), damit vor der Aktualisierung eine Sicherung erstellt wird und starten Sie den Vorgang durch klicken auf **Upgraden**.

Upgraden

Willkommen beim AppCenter-Upgrade-Assistenten. Dieser Assistent wird Sie durch den Upgrade-Vorgang der gewählten Programme führen.

Der Update-Prozess wird alle Dateien und die Datenbank (wenn benötigt) aktualisieren. Die Software wird dann in einer neueren Version installiert sein.

Version	
Sie nutzen bereits die neueste Version dieser Applikation.	Aktuelle Version 4.4.1
Motive	
Wählen Sie, ob WordPress-Themes aktualisiert werden soll. Veraltete Plugins, die erkannt wurden, sind aufgelistet.	Themes Aktualisieren? <input checked="" type="radio"/> Ja, aktualisiere WordPress-Themes! <input type="radio"/> Nein, aktualisiere WordPress-Themes nicht. Was gibt es Neues Twenty Thirteen 1.7 Twenty Twelve 1.9
Sicherung	
Der Sicherungsprozess erstellt eine Kopie der Dateien, Verzeichnisse und Datenbank-Tabellen, welche zur Zeit von der Software benutzt werden. Sicherungen können wiederhergestellt werden. Dies kann im Falle eines Hackangriffes oder wenn die Installation nach einem Updates nicht mehr funktioniert hilfreich sein. Nach 14 Tagen wird das Backup automatisch gelöscht um Speicherplatz zu sparen. Sie können das Backup jedoch beibehalten indem Sie das Register "Meine Backups" wählen. Hinweis: Wenn noch Sie noch keine Sicherung erstellt haben und genügend freier Speicherplatz zur Verfügung steht, wird empfohlen, jetzt eine Sicherung durchzuführen.	Sicherung <input checked="" type="radio"/> Ja, erstelle eine Sicherung und gib mir die Auswahl was in der Sicherung enthalten sein soll. <input type="radio"/> Nein, keine Sicherung vor der Aktualisierung erstellen.

Abbrechen

Upgraden

Nach der Sicherung werden Ihre Plugins und Themes aktualisiert. Bitte warten Sie, bis der Vorgang vollständig abgeschlossen ist.



The screenshot displays the WordPress dashboard interface. On the left, a preview of the 'Meine Blog' site is shown with a 'Hello world!' post. The main area features a progress bar for updates, currently at 3%. Below the progress bar, there are several action buttons: 'Upgraden', 'Editieren', 'Sicherheit', 'Duplizieren', and 'Deinstallieren'. The 'Auswählen' dropdown is set to 'Alle'.

Meine Blog

Aktualisiere: Arbeiten... **3%**

Anzeigen: 1 - 1 von 1

Auswählen: **Alle** • Keine

Upgraden Editieren Sicherheit Duplizieren Deinstallieren

Ihre Plugins und Themes Ihrer Applikation sind nun aktualisiert.



Meine Blog
Eine andere WordPress-Site

Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
07.01.2016 1 Kommentar
Statt präsentiert von WordPress

Meine Blog

[www.ihredomain.ch/wordpress/](#)
[www.ihredomain.ch/wordpress/wp-admin/](#)
[wordpress.org/support](#)

	4.4.1 ✓ Version	23.4MB Dateien	0.3MB Datenbank	20.01.2016 Installiert	21.01.2016 Aktualisiert	3 Sicherungen
--	---------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------

Anzeigen: von 1

Auswählen: [Alle](#) • [Keine](#)



Copyright © Webland AG