

# ***Synchronisation des contacts*** ***(CardDAV)***

## ***Manuel***

## **Sommaire**

***Exigences***

***Abonnement chez Webland AG***

***Compte CardDAV***

***Données du compte CardDAV***

***Installer le compte CardDAV***

## Exigences

Avant l'installation du compte CardDAV, merci de bien vouloir vérifier les éléments suivants:

### **Abonnement chez Webland AG**

Un compte CardDAV peut seulement être utilisé en relation avec la prestation de services suivante faisant l'objet d'un abonnement chez Webland AG:

#### **SmartSync® ou Hosted-Xchange**

Selon le type de compte, il y a un environnement différent concernant les fonctions.


Vous obtiendrez de plus amples informations au sujet des prestations de services de Webland AG sur notre [page Web](#).

# Compte CardDAV

## Données du compte CardDAV

Pour ajouter un nouveau compte CardDAV dans votre programme Contacts, il faut au préalable identifier l'adresse du serveur:

Loguez vous avec votre donnée de client ou de serveur sur notre [page Web](#) dans le System Configurator:



Sélectionnez **E-Mail / Xchange**:

 Hosting: ihredomain.ch



## System Configurator

DE EN FR

Administration **Webserver** DNS Datenbanken Applikationen [E-Mail / Xchange](#)

> Abmelden

Copiez l'adresse du serveur sous **Informations Serveur SSL -> Xchange Server (ActiveSync)** dans la mémoire intermédiaire.

Xchange Server (ActiveSync): ms3xas.webland.ch

### Remarque:

Ceci est un exemple. Dans votre cas, l'adresse du serveur peut également être ms1xas.webland.ch ou ms2xas.webland.ch. Cela dépend du serveur de messagerie (ms1-ms14) sur lequel votre hébergement de messagerie est configuré.


## Installer le compte CardDAV

Pour ajouter un nouveau compte CardDAV dans votre programme Contacts, procédez ensuite de la manière suivante:

Ouvrez le programme **Contacts** sur votre Mac.



Sélectionnez **Ajouter un compte** dans le menu principal.



Sélectionnez **Autres comptes de contacts** et cliquez sur **Continuer**.

**Anbieter für Kontakte-Account auswählen ...**

- iCloud
- Exchange
- Google
- facebook
- LinkedIn
- YAHOO!
- Aol.
- Anderer Kontakte-Account ...

[?](#)

Sélectionnez **CardDAV** et le type de compte **Manuel**.


Sous Nom d'utilisateur, entrez l'adresse e-mail à configurer dans le formulaire:  
**votrecompte\$votredomaine.ch**

**Attention:** saisissez le symbole \$ au lieu du symbole @ !

Sous Mot de passe, saisissez le **mot de passe** que vous avez attribué au compte e-mail.

Sous l'adresse du serveur, insérez le contenu du presse-papiers sous la forme **ms3xas.webland.ch** (remplacez ms3 par votre nom de serveur de messagerie actuel) et ajoutez la chaîne **:443** (port SSL) à la fin.

L'adresse du serveur doit maintenant avoir la forme **ms3xas.webland.ch:443** (remplacez ms3 par votre nom de serveur de messagerie actuel).



**Kontakte-Account hinzufügen**

CardDAV

Accounttyp: Manuell


Benutzername: felix.muster\$hredomain.ch

Passwort: .....

Serveradresse: ms3xas.webland.ch:443

Abbrechen Anmelden

Vous pouvez dorénavant constater la présence du nouveau compte CardDAV dans votre programme Contacts.







Copyright © Webland AG